

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ65.В.00235
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652764
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «Комбинат строительных материалов». Адрес: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Ишимская, д. 149, 627014. ОГРН: 1027201461979. Телефон (3452)500-567.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Комбинат строительных материалов». Адрес: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Ишимская, д. 149, 627014. ОГРН: 1027201461979. Телефон (3452)500-567.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ЛСМ-пожсерт» ООО «Трансконсалтинг». Юр. адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.9/11, корп.2. Факт. адрес: 123290, г. Москва, Причальный проезд, д.6, тел. 8(495)984-6339, факс 8(495)984-6339. ОГРН: 1047796128005. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.ПБ65 выдан Федеральной службой по аккредитации.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения, размерами: 625x100x250 мм, 625x200x250мм, 625x300x250мм, 625x400x250мм; марки по средней плотности: D500, D600. ГОСТ 31360-2007. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 4140

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Негорючий материал (НГ) по ГОСТ 30244-94. Класс пожарной опасности КМ0.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4008 11 000 0
4008 21 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протоколы испытаний № 0443/М-13 от 06.06.2013 г., № 0444/М-13 от 06.06.2013 г. ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг», рег. № ТРПБ.RU.ИН63 от 16.05.2011, адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.9/11, корп.2.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 235 от 30.04.2013 г., ООО «Трансконсалтинг» ОС «ЛСМ-пожсерт», ТРПБ.RU.ПБ65 от 16.05.2011 г.
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.06.2013 по 09.06.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 М.В. Налетова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия



Б.П. Жезлов